

Verano® MAKE THIS YOUR MOMENT

SHADES DUBAI  
**DEFRA**



سقف بلوحات قابلة للدوران



قضاء الوقت في الهواء الطلق هو ما تستمتع به طوال العام، سواء كانت الأجواء مشمسة أو ممطرة. في المزيد والمزيد من الأحيان، يكون الحديقة في اتصال مباشر مع المنزل، ويتكون الفراغان معًا ليشكلان وحدة. أن تكون خارج المنزل يصبح عيشًا خارجة! مكان جميل في حديقتك حيث يمكنك الاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع مع كتاب جيد، أو ربما يكون المكان المثالي لحمام السباحة أو الجاكوزي الخاص بك، يبدو رائعًا أليس كذلك؟

*Make this your moment*

نريد أن يكون الأمر يتعلق بك. نريد التأكد من أنك تستطيع الاستمتاع بأي وقت من اليوم في منزلك، سواء داخله أو خارجه! بيئة سكنية جميلة ستمنحك تلك الشعور النهائي بالعودة إلى المنزل. سوف يسمح لك السقف المشرع من @Verano بتحويل منزلك إلى مكان آمن ومريح وبمنحك التحكم الكامل في بيتك السكنية. اجعل هذه اللحظة لحظتك الخاصة!



V870 - Arezzo | Facade | Anthracite



V870 - Arezzo | Freestanding | White

# الضوء الطبيعي


تتلقى الحقائق والتراسات اهتمامًا متزايدًا. وهذا منطقي أيضًا، حيث نحن نحب قضاء وقتنا في الخارج. من خلال إقامتنا في الهواء الطلق، نتعرض بشكل أكبر للضوء الطبيعي، مما يساعدنا على إفراز هرمون السعادة الأندورفين. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الضوء الطبيعي جيدًا أيضًا لبشرتنا وجهازنا المناعي. إجمالاً، إنه مساهمة ثمينة لنمط حياة صحي.

# تحديد الظل

يمكنك سقف اللوحات المتحركة شعورًا بأنك في حديقتك بنفس الراحة المتواجدة داخل منزلك. يمكنك تحديد كمية الظل والضوء الشمس الذي ترغب في السماح به من خلال ميل اللوحات أو فتحها. بالنسبة للتراس الموجه نحو الجنوب، يفضل وضع اللوحات موازية لواجهة المنزل. بهذه الطريقة، يمكن التحكم بكمية الضوء الشمس الداخلة بأفضل طريقة. هل لديك تراس موجه نحو الشمال؟ في هذه الحالة، من الذكاء وضع اللوحات عمودية على الحائط. بالتالي يمكن تنظيم الإضاءة الأفضل من الشرق أو الغرب. عند إغلاق اللوحات تمامًا، يمكنك إنشاء سقف مقاوم للماء.







V870 - Arezzo Facade | Black



## حمولة الثلوج وضغط الرياح

السلامة مهمة في وقت الاستخدام داخل وحول المنزل. لذلك، حاز CE على علامة الامتثال Arezzo سقف اللوحات المتحركة وهذا يشير إلى أن سقف اللوحات المتحركة. NEN-EN 1991 بأقصى أبعاد تصل إلى 6000 4500 ملم في هولندا يلبي متطلبات السلامة الأوروبية لحمولة الثلوج وضغط الرياح وفقاً لـ CE NENEN 1991.



## ألومنيوم مستدام

تتكون ملامح سقف اللوحات المتحركة من ألومنيوم عالي الجودة. يتمتع الألومنيوم بخصائص تجعله يتطلب صيانة ضئيلة جداً AluEco. ويضمن عمر خدمة طويل. نحن نفخر بامتلاك شهادة لتعزيز الاستدامة وضمان إعادة تدوير AluEco تسعى مؤسسة الألومنيوم في منتجات عالية الجودة مع حد أدنى من التأثير البيئي.



## جودة مضمونة

ندعم بشكل كامل جودة منتجاتنا، ولذلك تحصل على ضمان لا يقل عن خمس سنوات على سقف اللوحات المتحركة الخاص بك. يمكن التعرف على منتجاتنا من خلال شعار العلامة التجارية باللون الكروم وملصق يحمل رمز المنتج الفريد.

# ألوان المقاطع


لون المقاطع يكون حاسماً لمظهر سقف اللوحات المتحركة الخاص بك. يمكن طلاء ملامح سقف اللوحات المتحركة بأي لون ترغب فيه. يمكن توفير الألوان التالية بشكل سريع إضافي.

## \*ألوان المقاطع الأكثر مبيعاً

White



Anthracite (VS 716)



Black




ألوان المقاطع لدينا أجمل حتى في الواقع! لهذا السبب، دائماً اطلب عينة الألوان من شريكك \* DEFRA SHADES






V870 - Arezzo | Build up | White

# أنواع التركيب




## مستقلة

مع التركيب المستقل، يتم تجهيز سقف اللوحات المتحركة بأربعة أو ستة أعمدة حسب الأبعاد. يمكن وضع السقف في أي مكان في الحديقة. ولضمان تصريف المياه بشكل صحيح، يتم تجهيز نظام التصريف في واقفين أو أكثر.



## تركيب على الواجهة

إذا اخترت التركيب على الواجهة، يتم وضع سقف اللوحات المتحركة بجانب الواجهة. نظرًا للتثبيت على الواجهة، لا يتم وضع أي أعمدة على هذا الجانب. بالنسبة لتركيبها على الواجهة، يتم تجهيز نظام التصريف في جميع الأعمدة أيضًا، حتى يتم تصريف المياه بشكل صحيح.




## الدمج أو البناء

يمكن أيضًا وضع سقف اللوحات المتحركة على هيكل موجود بالفعل. إذا اخترت نوع التركيب المتكامل / البناء، سيتم تنفيذ سقف اللوحات المتحركة بدون أعمدة.

## سمات المنتج V870 - Arezzo

1



Max. 145°

### لوحات قابلة للميل

يمكن ميل اللوحات بزواوية لا تقل عن 145 درجة. يتم ميل اللوحات بواسطة محرك هادئ للغاية وتشكل سقفًا مقاومًا للماء عند الإغلاق.

2



### إدارة قوية للمياه

الأنابيب الموسعة وقطر التصريف يضمنان إدارة قوية للمياه. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الأغطية الجانبية للوحات عدم رش الماء داخل الهيكل.

3



### تصميم بدون مسامير

بفضل طريقة التركيب، لا تظهر مسامير على الجانب الخارجي لسقف اللوحات المتحركة. كما يتم إخفاء تحكم سقف اللوحات المتحركة بالكامل في الشعاع، مما يعني عدم بروز شريط التحكم المزجج فوق سقف اللوحات المتحركة.







4



## ادماج ستائر ريتزسكرين

لاستخدام شاشات ريتزسكرين Rapallo® يمكن تجهيز نظام سقف اللوحات المتحركة المدمجة للحصول على حماية إضافية وخصوصية.

5



## جودة معتمدة

وهذا يشير إلى أن سقف اللوحات CE NEN EN 1991. النظام يحمل علامة الامتثال المتحركة بأبعاد قصوى تبلغ 6000 4500 مم في هولندا يلبي متطلبات السلامة ICE NENEN 1991 الأوروبية لحمولة الثلوج وضغط الرياح وفقاً للمعيار.

## V875 - Belluno



reddot winner 2022  
product design


1



## حماية شمسية مدمجة

سقف بيلونو الزجاجي مزود بشكل قياسي بمظلات قماشية مدمجة على الجانب السفلي من الزجاج. يتم بذلك خلق منطقة مظلة تحت القبة ومنع ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط.

2



## ميل الزجاج

سقف بيلونو الزجاجي لديه ميل بزاوية 5 درجات. يضمن هذا أن النظام ذو ارتفاع 250 ملم يكون كافيًا. كما يضمن تصريفًا فعالاً لمياه الأمطار.

3



## تهوية طبيعية

تسمح الشبكات الدقيقة بتهوية طبيعية تحت سقف القبة. بالتزامن مع قماش الحماية من الشمس، تضمن هذه الشبكات تهوية مناسبة للحفاظ على درجة الحرارة بمستوى مقبول.

4



## ادماج ستائر ريتزسكرين

يمكن تجهيز نظام سقف بيلونو الزجاجي لاستخدام شاشات ريتزسكرين® المدمجة للحصول على مأوى إضافي وخصوصية.




V875 - Belluno | Facade | Anthracite



سمات المنتج

# V880 - Rapallo

1



## لوحات قابلة للانزلاق

يمكن فتح اللوحات بالكامل. تُفتح وتُغلق وتميل اللوحات بواسطة محرك هادئ للغاية وتشكل سقفًا مقاومًا للماء عند الإغلاق.

2



## ادماج ستائر ريتزسكرين

لاستخدام ستائر Rapallo يمكن تجهيز نظام سقف اللوحات المتحركة ريتزسكرين® المدمجة للحصول على حماية إضافية وخصوصية.

2



## نظام الميل الألومنيوم

نظام الميل عالي الجودة للوحات مصنوع من الألومنيوم. وهذا يوفر نتيجة وظيفية وجمالية محسنة بشكل كبير.



# V764 - Olivera

أوليفيرا هي جدار زجاجي منزلق بزجاج مقاس 8 مم أو 10 مم معالج حراريًا. تتم وضع الوحدات الزجاجية على سكة ملساء مؤكسدة تتميز بوظيفة النقل و الحركة. يمكن استخدام أوليفيرا مع جميع مظلات الفناء. يسر شريك DEFRA SHADES أن يقدم لك حلول مختلفة ومتنوعة .

## خيارات التوسع

إذا كنت تقضي معظم وقتك في الخارج، فإن السقف المشرع يجب ألا يفتقر إلى تراسك أو في حديقتك. هل تبحث عن تجربة خارجية مثالية؟ يمكن في كثير من الحالات توسيع الأسقف المشرعة بما يلي:

- جدار زجاجي منزلق | V764 - Olivera
- إطار منزلق | V755 - Nova
- سياج | V750 - Martinique
- Ritzscreen® V870 - Arezzo / V875 - Belluno | Ritzscreen

هل ترغب في المزيد من المعلومات حول المنتجات المرتبطة بالأسقف المشرعة؟ يسر شريك أن يقدم لك استشارة مهنية مصممة خصيصًا وفقًا لحالتك الشخصية DEFRA SHADES



# V755 - Nova

يتكون من إطار منزلق يتحرك بسلاسة، مزود بشرايح خشبية أو ألومنيوم. الوضع المائل للشرايح Nova يعني أن الإطار المنزلق يمكنه توفير حماية ضد أشعة الشمس والرياح. يضمن الإطار أيضًا أن الرؤية من الخارج تكون معوقة، مما يجعل الإطار المنزلق مناسبًا في النهاية لإنشاء الخصوصية على التراس.

## \*شرايح

### WOOD

Varnished



Grey




### ALUMINIUM

Grey



Ivory



Anthracite structure



ألوان مقاطعنا مذهلة بالطبع في الحياة الواقعية! لهذا السبب قم دائمًا بالسؤال للحصول على عينة الألوان من DEFRA SHADES



V870 - Arezzo | Freestanding | White



# V750 - Martinique

مارتينيك ليس فقط فعالاً كقسم لحديقة أو تراس. حتى تحت سقف مشرشر، يوفر - V750 سياج هذا السياج المصنوع من الألومنيوم المأوى المطلوب. اللوحات المائلة تخلق مظهرًا جذابًا وتتيح لك تزويد تراسك بتهوية طبيعية. باستخدام أسقف اللوحات والأسوار، يمكنك خلق مكان جذاب مظلل في أي حديقة

# Ritzscreen®

## V870 - Arezzo /

## V875 - Belluno

ستائر السحاب معروفة بشكل رئيسي باستخدامها على النوافذ. يعمل قماش الستارة على صد أشعة الشمس المباشرة، وكسر الرياح، ومنع دخول الحشرات. ولهذه الأسباب تعتبر ستائر السحاب مناسبة لتوفير حماية إضافية تحت الأسقف المشرعة أو الشرفة. هل تفضل دمج ستائر السحاب في العموديات للأسقف المشرعة؟ في هذه الحالة ستتكامل المنتجات بشكل سلس ويمكن أن تتداخل ببعضها البعض.








# إضاءة الليد

تراسك المغطى هو المكان المثالي لقضاء أمسيات ممتعة. ليس فقط في منتصف الصيف ولكن أيضا في بداية الربيع وأواخر الخريف. مع إضاءة الليد وهي عبارة عن شرائط في ملف السقف يمكنك الاستمتاع باجواء مسائية رائعة و بهذه الطريقة يتم الحفاظ على التصميم الأنيق للسقف



# الأحجام



Type	V870 - Arezzo	V875 - Belluno	V880 - Rapallo
Max. width [mm]	4500	4250	4000
Max. width linked [mm]	No maximum with when linking	No maximum with when linking	Linking not possible
Max. projection [mm]	6000	6000	5252
Slats fully openable	-	-	✓
Max. tilt of slats	145°	-	90°
Lighting option	LED strip around (integrated)	LED strip around (integrated)	LED strip around (mounted)
Overhang [mm]	350 - 1200	-	-

حول الإمكانيات تنبيه: لا يمكن دائمًا دمج الأبعاد القصوى، يرجى استشارة

# SNOW LOAD

	V870 - Arezzo	V875 - Belluno	V880 - Rapallo
Netherlands	Sk = 0,7 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 0,7 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Belgium > 700m	Sk = 1,2 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1,2 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 1 < 800m	Sk = 1.58 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1.58 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 1*	Sk = 0.65 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 0.65 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 1a <700m	Sk = 1.62 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1.62 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 1a*	Sk = 0.65 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 0.65 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 2 <500m	Sk = 1.64 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1.64 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 2*	Sk = 0.85 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 0.85 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 2a <400m	Sk = 1.51 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1.51 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall
Germany Zone 3 <350m	Sk = 1.52 kN/m <sup>2</sup>	Sk = 1.52 kN/m <sup>2</sup>	Open in case of snowfall





يرجى أيضا الاطلاع على كتيباتنا الأخرى

كتيب أبواب المرآب

كتيب الزجاج والجدران المنزقة

كتيب تصميم النوافذ

كتيب

كتيب الشرفات

كتيب شاشات الرياح والسياح

كتيب الأنواع الشمسية

<https://defra.ae>  
[contact@defra.ae](mailto:contact@defra.ae)

